

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
MULTISITE

PRECONISATIONS PATIENT – RECUEIL DE SPERME AU LABORATOIRE (PROCREALIS)
PPT-I-004-V05 – Novembre 2022

MATERIEL NECESSAIRE

- Récipient de recueil stérile gradué, fourni par le laboratoire,
- Flacon pour recueil d'urines,
- Savon antiseptique,
- Compresses stériles
- Antiseptique liquide (Chlorhexidine, Dakin, Mercryl, Amukine ...).

CONDITIONS DE RECUEIL

- Délai d'abstinence préconisé : 2 à 5 jours,
- Déshabillez-vous sous la ceinture,
- Urinez le premier jet dans le flacon à urines fourni, puis vider totalement la vessie dans les toilettes, avant de vous laver les mains,
- Réalisez un lavage des mains pendant 1 min avec du savon,
- Utilisez la dose d'antiseptique :
 - prenez des compresses stériles et imbiblez celles-ci d'antiseptique,
 - procédez à une toilette soigneuse du gland,
 - essuyez bien avec d'autres compresses stériles sèches,
- Ouvrez le réceptacle stérile en retournant le couvercle sur un support propre.

RECUEIL

- Réalisez le recueil par masturbation à main sèche, en évitant de toucher les bords internes du flacon, puis refermez-le en tenant le bouchon par l'extérieur,
- Veillez à ce que :
 - la totalité de l'éjaculat ait été récupérée dans le flacon,
 - Madame, si elle vous aide, se soit lavé les mains,
- Déposer le flacon dans la salle de prélèvement, à l'endroit qui vous a été indiqué ("trappe").

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à :

Procrealis – Centre AMP Vendée
Clinique Saint-Charles, 11 Boulevard René
Lévesque, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02.51.44.10.60
Fax : 02.51.44.10.61



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
MULTISITE

PRECONISATIONS PATIENT – RECUEIL DE SPERME AU LABORATOIRE (BIORYLIS Cholet)
PPT-I-004-V05 – Novembre 2022

MATERIEL NECESSAIRE

- Récipient de recueil stérile gradué, fourni par le laboratoire,
- Flacon pour recueil d'urines,
- Savon antiseptique,
- Compresse stériles
- Antiseptique liquide (Chlorhexidine, Dakin, Mercryl, Amukine ...).

CONDITIONS DE RECUEIL

- Délai d'abstinence préconisé : 2 à 5 jours,
- Déshabillez-vous sous la ceinture,
- Urinez le premier jet dans le flacon à urines fourni, puis vider totalement la vessie dans les toilettes, avant de vous laver les mains,
- Réalisez un lavage des mains pendant 1 min avec du savon,
- Utilisez la dose d'antiseptique :
 - prenez des compresses stériles et imbibe-les d'antiseptique,
 - procédez à une toilette soigneuse du gland,
 - essuyez bien avec d'autres compresses stériles sèches,
- Ouvrez le réceptacle stérile en retournant le couvercle sur un support propre.

RECUEIL

- Réalisez le recueil par masturbation à main sèche, en évitant de toucher les bords internes du flacon, puis refermez-le en tenant le bouchon par l'extérieur,
- Veillez à ce que :
 - la totalité de l'éjaculat ait été récupérée dans le flacon,
 - Madame, si elle vous aide, se soit lavé les mains,
- Déposer le flacon dans la salle de prélèvement, à l'endroit qui vous a été indiqué.
- *Il est possible que le prélèvement ne puisse se faire, dans cette situation, un nouveau rendez-vous vous sera proposé*


Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

Biogroup Laborizon Biorylis Cholet

17 boulevard Faidherbe
49300 CHOLET
Tél : 02.41.62.61.45
Fax : 02.41.71.21.49



Comment éviter la présence de microbes dans le sperme ?
How to avoid the presence of microbes in the semen?
كيفية تجنب وجود الميكروبات في السائل المنوي؟



1



2



3



Uriner

Se laver les mains au savon

Dévisser le couvercle du flacon sans l'ôter

Urinate

Wash your hands with soap


Unscrew the lid of the flask without removing it

تبول

أغسل يديك بالماء والصابون

فك غطاء القارورة دون إزالته

4



5



Se rincer les mains à l'eau

Se laver la verge et le gland

Rince your hands with water

Wash your penis and your glans

اشطف اليدين بالماء

اغسل القضيب والحشفة


7



8



9



Pratiquer le prélèvement par masturbation. Ejaculer dans le flacon

Refermer le flacon

Laisser le flacon à l'endroit indiqué.

Collect the sample by masturbation. Ejaculate into the flask

Close the flask

Leave the flask in the appropriate place.

مارس عملية الاستمنااء. اقدف في القارورة

إغلق القارورة

أترك القارورة في المكان المشار إليه. أعلم الطاقم الطبي