IDENTIFICATION DU PATIENT  OBLIGATOIRE en application du Décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016  Nom de naissance :	biorylis BIOGROUP Laborizon  LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE MULTISITE
Né(e) le/ à	Tel: 02.51.38.57.00  www.biogroup.fr/biorylis info.biorylis@biogroup.fr  Fiche de suivi médical – Recueil d'expectoration  PPT-E-042-V01 – Décembre 2023
Mail:  Téléphone:  PRISE EN CHARGE  N° Sécurité Sociale:	RENSEIGNEMENTS CLINIQUES      Avez-vous respecté et suivi le protocole de recueil et de conservation, présenté ci-dessous □ Oui □ Non      Fièvre : □ Oui □ Non      Contexte :
Caisse:	Terrain particulier (Mucoviscidose, BPCO,):      Recherches spécifiques (Mycobactéries, BK,):
☐ Urgent ☐ A faxer ☐ A téléphoner  Patient : ☐ Mail ☐ Courrier ☐ Au Laboratoire  Copie au médecin traitant ou médecin supplémentaire :	☐ Traitements antibiotiques en cours :
RECUEIL A renseigner obligatoirement  Date et heure de recueil :/	Date de réception :/ Heure :h Par

## Protocole de recueil d'expectoration (crachat)

- Le recueil de l'expectoration doit être effectué avant tout traitement antibiotique (ou après arrêt d'au moins 48h).
- L'expectoration doit être émise **le matin au lever, à jeun**, au cours d'un effort de toux après rinçage de la bouche avec de l'eau ou mieux lors de séance de kiné respiratoire.
- Recueillir dans le pot stérile l'expectoration générée.
- Il faut éviter au maximum de recueillir de la salive. Celle-ci masque en effet la flore pathogène et génère des difficultés d'interprétation des résultats.
- Bien refermer hermétiquement le flacon.
- Identifier le flacon avec votre nom de naissance (nom de jeune fille), prénom, nom d'usage (nom marital), date de naissance et sexe, si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- Noter l'heure de recueil sur le flacon et remplir cette fiche de suivi médical avec les renseignements cliniques,
- Transmettre au laboratoire le flacon accompagné de l'ordonnance et de cette fiche de suivi médical complétée.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à température ambiante).

Sinon, le flacon doit être conservé au réfrigérateur (2-8°C) et acheminé sous 24 h maximum.

Pour la recherche de BK, il est conseillé de réaliser 3 recueils distincts sur 3 jours consécutifs.